

 **ЛУКОЙЛ**



**АВТОМОБИЛНИ
МАСЛА ЛУКОЙЛ**



● МОТОРНИ МАСЛА

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN8-9-10

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3.....11-12

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL.....13

LUKOIL LUXE.....14-16

LUKOIL STANDARD.....17

LUKOIL SUPER.....18-19

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA.....20-21

LUKOIL DIESEL.....22-23

● ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА.....24

● АГРО МАСЛА.....25

● МАСЛА ЗА МАЛКИ ДВИГАТЕЛИ.....26-27

● ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА.....28-29

● АНТИФРИЗИ.....30-31

● ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ.....32-33

● ОБОРУДВАНЕ.....34

● ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДРЕДБА

НА АСОРТИМЕНТ.....35





LUKOIL Lubricants International е един от водещите производители на масла, греси и технически течности и е част от групата компании **ЛУКОЙЛ**.

Производството на смазочни материали **ЛУКОЙЛ** обхваща 9 собствени производствени обекта, 2 съвместни предприятия и 25 завода с външно привлечено участие, разположени по целия свят. Компанията произвежда около 3000 артикула смазочни материали, което позволява използването на съвременните масла **ЛУКОЙЛ** в различни по сложност машини и съоръжения. В сътрудничество с международни производители на автомобили компанията активно разработва модерни масла, включително на етапа на проектиране на нови двигатели и трансмисионни системи. Благодарение на това **LUKOIL Lubricants International** има възможност да създава високоефективни продукти, като взема предвид най-актуалните изисквания на лидерите на световната автомобилна индустрия.

Като част от продължаващата работа по дигитална трансформация на бизнеса със смазочни материали и битум **ЛУКОЙЛ** въвежда дигитални решения в такива бизнес процеси, като разработване на формули и контрол на качеството на продуктите, услуги за взаимодействие с дилъри и корпоративни клиенти, складиране и логистика.



Продуктова гама моторни масла

GENESIS SPECIAL



Синтетични моторни масла за съвременни автомобили до 10 години **в гаранция и след гаранция.**

API* SN + OEM** одобрения
Гама моторни масла **GENESIS SPECIAL**, специално разработена за съвременни автомобили.

GENESIS UNIVERSAL



Моторни масла, базирани на синтетична технология за **следгаранционни** коли до 15 години.

API SN/CF + отговарящи на изискванията на OEM
Оптимизираната продуктова гама **GENESIS UNIVERSAL** има подобрена почистваща формула, в комбинация с допълнителна защита срещу образуване на отлагания.

LUXE



Синтетични и полусинтетични моторни масла за **следгаранционни** коли над 20 години.

API SL/CF
Продуктовата гама **LUXE** е добро решение за автомобили с голям пробег. Синтетичната технология осигурява нормален интервал за смяна на маслото.

ЛУКОЙЛ – за леки автомобили

SUPER



Минерални и полусинтетични моторни масла за **следгаранционни** коли над 25 години.

API SG/CD
Продуктовата гама **SUPER** надхвърля изискванията за класическите автомобили. Тестваната с времето технология намалява образуването на сажди и помага за защита на частите на двигателя, дори при стари автомобили с голям пробег.

STANDARD



Полусинтетични моторни масла за **следгаранционни** коли над 30 години.

API SF/CC
Полусинтетичните моторни масла **STANDARD** са предназначени за използване в класически автомобили. Продуктовата гама е с базово ниво на производителност.

*API (American Petroleum Institute) - Американският петролен институт, поставя собствени стандарти и препоръки при класификацията на масла за четиритактови двигатели, двутактови двигатели и ръчни трансмисии на превозни средства.

**OEM (Original Equipment Manufacturer) одобрения - Одобренията от оригиналните производители на оборудване.



Винаги проверявайте последната версия на техническите листове.



LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-20

Синтетично, горивоспестяващо моторно масло с ниско съдържание на пепел, отговарящо на най-високите изисквания за производителност.

Код 02010133



1 л

Код 02010230



4 л

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> Усъвършенстваната технология на добавките гарантира най-дългите интервали за смяна на маслото Предпазва двигателя и филтъра за твърди частици Отличен избор за съвременните автомобилни двигатели на BMW, Mercedes, Porsche и VW Group (LongLife III и LongLife IV) 	<ul style="list-style-type: none"> ACEA C5 ACEA A1/B1 Porsche C20 VW 508 00/ 509 00 VW TL 52577

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 0W-30

Синтетично, горивоспестяващо моторно масло с ниско съдържание на пепел, отговарящо на най-високите изисквания за производителност.

Код 02010134



1 л

Код 02010231



4 л



Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> Усъвършенстваната технология на добавките гарантира най-дългите интервали за смяна на маслото Предпазва двигателя и филтъра за твърди частици Отличен избор за съвременните автомобилни двигатели на BMW, Mercedes, Porsche и VW Group (LongLife III и LongLife IV) 	<ul style="list-style-type: none"> ACEA C3 Porsche C30 VW 504 00/ 507 00 VW TL 52545



LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

Синтетично, горивоспестяващо моторно масло с ниско съдържание на пепел, отговарящо на най-високите изисквания за производителност.

Код 02010128



1 л

Код 02010224



4 л

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Усъвършенствената технология на добавките гарантира най-дългите интервали за смяна на маслото • Предпазва двигателя и филтъра за твърди частици • Отличен избор за съвременните автомобилни двигатели на BMW, Mercedes, Porsche и VW Group (LongLife III) 	<ul style="list-style-type: none"> • MB-Approval 229.51 • API SN • BMW LL-04 • Fiat 9.55535-S3 • MB 229.31 • Porsche C30 • VW 504 00/ 507 00

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Синтетично, горивоспестяващо моторно масло, с ниско съдържание на пепел, отговарящо на изискванията за максимална производителност, за използване в бензинови и дизелови двигатели с DPF.

Код 02010132



1 л

Код 02010229



4 л



Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Създава отлична защита срещу износване и запазва буталото чисто • Максимални интервали за смяна на маслото, предпазва двигателите и филтрите за твърди частици • Специално разработено за съвременни автомобилни двигатели, отличен избор за дизелови автомобили с филтър за твърди частици 	<ul style="list-style-type: none"> • MB-Approval 229.51, 229.52 • API SN, CF • BMW LL-04 • GM dexos2 • PSA B71 2290 • VW 505 01 • ACEA C2, C3 • Fiat 9.55535-S3 • MB 226.5, 229.31 • Renault RN 0700/071



LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40

Синтетично, горивоспестяващо моторно масло, с ниско съдържание на пепел, отговарящо на изискванията за максимална производителност, за използване в бензинови и дизелови двигатели с DPF.

Код 02010129



1 л

Код 02010228



4 л

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Създава отлична защита срещу износване и запазва буталото чисто • Максимални интервали за смяна на маслото, предпазва двигателите и филтрите за твърди частици • Отличен избор за дизелови автомобили с филтър за твърди частици 	<ul style="list-style-type: none"> • MB 229.51 • API SN, CF • BMW LL-04 • GM dexos2 • ACEA C3 • Fiat 9.55535-S2 • Ford WSS-M2C-917-A • MB 226.5/229.31 • Porsche A40 • Renault RN 0700/0710 • VW 502 00/505 00/505 01

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 10W-40

Горивоспестяващо полусинтетично моторно масло, предназначено за бензинови и дизелови двигатели без филтър за твърди частици.

Код 02010127



1 л

Код 02010226



4 л



Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Намалва триенето по време на работа при ниски температури • Щади двигателя благодарение на бързото смазване, особено по време на фазата на загряване на двигателя • Максимална надеждност при спиране и тръгване в градския трафик • Подходящо за модели, произведени до 2005 г. 	<ul style="list-style-type: none"> • ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN, CF • Fiat 9.55535-G2 • MB 229.3 • Opel GM-LL-A-025, -B-025 • PSA B71 2294, 2300 • Renault RN 0700/0710 • VW 502 00/505 00



LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30

Синтетично моторно масло, разработено за съвременни бензинови и дизелови двигатели, включително и с турбокомпресор.

Код 02010131



1 л

Код 02010227



4 л

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Идеален вискозитет и добро поведение при високи температури • Добри свойства при стартиране в студено време 	<ul style="list-style-type: none"> • API SL/CF • ACEA A1/B1 • ACEA A5/B5 • Fiat 9.55535-G1 • Ford WSS-M2C-913-A/B/C/D • IVECO 18-1811 Classe S1 • Renault RN 0700

LUKOIL LUXE 10W-40

Висококачествено полусинтетично всезесонно моторно масло, за следгаранционно обслужване на бензинови и дизелови двигатели на автомобили над 20 години.

Код 20101010



1 л

Код 20102010



4 л



Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Много добра устойчивост на стареене и висока експлоатационна надеждност в рамките на разрешените интервали на експлоатация • Добър вискозитет и температурно поведение, добри свойства при студен старт и висока защита от износване и корозия 	<ul style="list-style-type: none"> • API SL/CF



LUKOIL LUXE LPG 10W-40

Полусинтетично моторно масло, предназначено за двигатели, работещи с LPG, и за смесени двигатели (LPG и бензин), за следгаранционно обслужване на автомобили над 20 години.

Код 02010125



1 л

Код 02010223



4 л

Код 02010307



20 л

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Много добра устойчивост на стареене и висока експлоатационна надеждност в рамките на разрешените интервали на експлоатация • Добър вискозитет и температурно поведение, добри свойства при „студен старт“ и висока защита от износване и корозия 	<ul style="list-style-type: none"> • API SL/CF

LUKOIL STANDARD 10W-40

Полусинтетично всесезонно моторно масло за следгаранционно обслужване на бензинови и дизелови двигатели на автомобили над 30 години.

Код 20101005



1 л

Код 20102005



4 л



Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Висока термична и окислителна стабилност • Оптималното ниво на сулфатна пепел осигурява по-малко отлагания в двигателя 	<ul style="list-style-type: none"> • API SF/CC



LUKOIL SUPER 10W-40

Полусинтетично моторно масло за следгаранционно обслужване на автомобили над 25 години, за бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили.

Код 20101017



1 л

Код 20102017



4 л

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Висока термична и окислителна стабилност • Защита срещу утайки и отлагания 	<ul style="list-style-type: none"> • API SG/CD

LUKOIL SUPER 15W-40

Минерално моторно масло за следгаранционно обслужване на автомобили над 25 години, за бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили.

Код 20101014



1 л

Код 20102013



4 л



Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Висока термична и окислителна стабилност • Защита срещу утайки и отлагания 	<ul style="list-style-type: none"> • API SG/CD



LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40

Висококачествено, високоефективно (SHPD), полусинтетично всесезонно моторно масло за тежконатоварени дизелови двигатели. Разработено за използване в последното поколение дизелови двигатели съгласно изискванията на Евро I, II, III и IV (без DPF филтър), включително с турбокомпресор, които работят при изключително тежки условия и с удължен интервал на смяна.

Код 20101012



1 л

Код 20102012



4 л

Код 02010307



20 л

Предимства	Одобрения / Спецификации	
<ul style="list-style-type: none"> Отлична защита срещу износване Отлична устойчивост на окисление и корозия Осигурява лесен студен старт при ниски температури 	<ul style="list-style-type: none"> API CI-4/SL MB 228.3 MTU Category 2 ACEA E7 Caterpillar ECF-2/ ECF-1-a Cummins CES 20078/ 20077/ 20076/ 20072/ 20071 	<ul style="list-style-type: none"> Deutz DQC III-10 Mack EO-N MAN M 3275-1 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3 JSC "KAMAZ"

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40

Висококачествено, високоефективно (SHPD), полусинтетично всесезонно моторно масло за тежконатоварени дизелови двигатели.

Разработено за използване в последното поколение дизелови двигатели съгласно изискванията на Евро I, II, III и IV (без DPF филтър), включително с турбокомпресор, които работят при изключително тежки условия и с удължен интервал на смяна.

Код 20101013



1 л

Код 20102015



4 л

Код 20103003



20 л



Предимства	Одобрения / Спецификации	
<ul style="list-style-type: none"> Отлична защита срещу износване Отлична устойчивост на окисление и корозия Осигурява лесен студен старт при ниски температури 	<ul style="list-style-type: none"> API CI-4/SL MB 228.3 MTU Category 2 ACEA E7 Caterpillar ECF-2/ ECF-1-a Cummins CES 20078/ 20077/ 20076/ 20072/ 20071 Deutz DQC III-10 Mack EO-N MAN M 3275-1 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3 	<ul style="list-style-type: none"> Deutz DQC III-10 Mack EO-N MAN M 3275-1 Renault VI RLD-2 VOLVO VDS-3



LUKOIL DIESEL SAE 30

Минерално моторно
масло, предназначено
за универсално
приложение.

Код 20101019



1 л

Код 02010318



20 л

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Осигурява висока термична и окислителна стабилност • Осигурява защита от корозия • Предотвратява високотемпературни отлагания върху повърхностите на двигателя 	<ul style="list-style-type: none"> • API CC/SF


LUKOIL DIESEL SAE 40

Минерално моторно
масло, предназначено
за универсално
приложение.

Код 02010319



20 л



Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Осигурява висока термична и окислителна стабилност • Осигурява защита от корозия • Предотвратява високотемпературни отлагания върху повърхностите на двигателя 	<ul style="list-style-type: none"> • API CC/SF



LUKOIL MOTO 2T

Минерално моторно масло. Предназначено е за използване като компонент в гориво-маслена смес за двутактови бензинови двигатели на мотоциклети, моторолери, скутери, снегомобили, ATV, верижни триони, двигатели за лодки, персонално оборудване за воден спорт и градинска техника.

Код 02010120



1 л

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> Ниската пепелност на маслото осигурява голям работен ресурс на запалителната свещ Използва се също така за смазване на газомотокомпресори и газови двигатели 	<ul style="list-style-type: none"> API TC ISO-L-EGB JASO FB HUTER

LUKOIL VERSO 10W-30

Висококачествено, полусинтетично, всесезонно, универсално трансмисионно масло за трактори, произведено от високорафинирани базови масла и премиум пакет от добавки за подобряване на ефективността.

Код 02040304



20 л



Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> Препоръчва се за трансмисии, хидравлични спирачки, маслени и други спомагателни системи, с които са оборудвани трактори, високопроходими машини, работещи на полигон в широк диапазон от температури Осигурява продължителна и надеждна работа на преносните системи при високи натоварвания и в широк температурен диапазон 	<ul style="list-style-type: none"> Одобрения/Спецификации API GL-4 Allison C4; CASE MS 1209/1207/1206/1204 Caterpillar TO-2; CNH MAT 3525 Denison HF-2/ HF-1/ HF-0 Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E (заменя Vickers/ Eaton I-280-S & M2950S) Fiat AF 87 FORD ESN-M2C134-D/ M2C86-B/ M2C86-A IHC: B5 & B6 Hydran; JCMAS HK P-041 John Deere JDM J20C; KUBOTA UDT Massey Ferguson CMS M1135/M1143; CMS M1145; NH 410B/420A; Oliver Тип 55/Тип5J/Q1802 Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static; Valtra G2-08 White Q-1826/Q1802/ Q-1766B/Q-1766 / Q1722/Q-170



LUKOIL GEYSER ST 32

Висококачествено минерално хидравлично масло с усъвършенствана технология за добавки.

Код 02020103



1 л

Код 02020304



20 л

LUKOIL GEYSER ST 46

Минерално моторно масло, предназначено за универсално приложение.

Код 02020305



20 л



Предимства	Одобрения / Спецификации	
<ul style="list-style-type: none"> Отлични експлоатационни характеристики, ефективност на отделяне на въздуха, намалена тенденция на разпенване Удължава живота на филтъра и интервалите на смяна, предотвратява неизправности в системата 	<ul style="list-style-type: none"> Bosch Rexroth RDE 90235 Denison HF-2/HF-1/HF-0 Duplomatic Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E FURUKAWA UNIC METSO Palfinger Primetals Technologies Schuler SMS group SN 180-2 SMT Scharf Sulzer помпи ThyssenKrupp Industrial Solutions TMT VOITH TURBO WOOJIN SELEX ЗАО „Нижневартовскремсервис“ АД „Волгограднефтемаш“ 	<ul style="list-style-type: none"> ОАО "Hydrosila" ОАО "Shakhtinsky Plant Hydraulic" LLC "Nasos Ppd" LLC "Severyanka" JSC "АВТОВАЗ" ПАО "Северсталь" ОАО "Тяжпресмаш" DIN 51524-2 (HLP) AGMA 9005-E02 (EP) AIST 126/127 ASTM D6158 HM Fives Cincinnati P-68 GM LS-2 ISO 11158 (HM) JCMAS HK Kopex Machinery SAE MS 1004

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> Осигурява висока термична и окислителна стабилност Осигурява защита от корозия Предотвратява високотемпературни отлагания върху повърхностите на двигателя 	<ul style="list-style-type: none"> API CC/SF



LUKOIL ATF

Висококачествено универсално трансмисионно масло на база синтетична технология, за автоматични кутии на съвременни автомобили и камиони.

Код 02040104



1 л

Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • Може да се използва като течност за сервоуправление в съответствие с инструкциите в ръководството за експлоатация на автомобила • Съхранява нисък вискозитет при високи температури (има висок вискозитетен индекс) и запазва добри свойства при ниски температури 	<ul style="list-style-type: none"> • GM Dexron IIIH • Allison C-4 • Ford Mercon

LUKOIL TRANSMISSION TM-5 80W-90

Универсално, висококачествено, минерално, всесезонно трансмисионно масло за ръчни трансмисии с хипоидни предавки на леки и товарни автомобили.

Код 20401001



1 л



Предимства	Одобрения / Спецификации
<ul style="list-style-type: none"> • За използване в ръчни скоростни кутии, раздатъчни кутии, хипоидни диференциали и сервоуправление на леки автомобили и камиони • Предпазва трансмисията от износване и следи от триене 	<ul style="list-style-type: none"> • JSC "АВТОВАЗ" • ZF TE-ML 05A/12E ZF TE-ML 16B/17B ZF TE-ML 19B/21A • API GL-5 • MAN 342 Тип M2/ M1 • MIL-L-2105D • ZF TE-ML 07A/08/16C

АНТИФРИЗИ ЛУКОЙЛ

Проектирани са да осигуряват висока степен на защита от корозия на всички охлаждателни системи на двигателите, изработени от алуминий или черни метали. Предназначени са за целогодишна употреба, за да осигуряват защита от замръзване, прегряване и корозия.

Подходящи за употреба както за бензинови, така и за дизелови двигатели.



LUKOIL ANTIFREEZE тип G11

LUKOIL ANTIFREEZE тип G11 е охлаждаща течност/антифриз на базата на етиленгликол за употреба в двигатели. Използва инхибитор, базиран на технологията на неорганичните киселини (IAT), не съдържа нитрити, амини и фосфати (NAP) и включва борати и силикати.

Артикул	Код
• LUKOIL Антифриз type G11 CONCENTRATE, 1 L	02100103
• LUKOIL Антифриз type G11 READY -37°C, 1 L	02100104
• LUKOIL Антифриз type G11 READY -37°C, 4 L	02100202

LUKOIL ANTIFREEZE тип G12+

LUKOIL ANTIFREEZE тип G12+ е охлаждаща течност/антифриз с удължен срок на експлоатация и се сменя на всеки пет години или на всеки 250 000 км за леки автомобили и на всеки 500 000 км за камиони и търговски превозни средства. Произвежда се на базата на етиленгликол и безсиликатна система от добавки, разработена с органични (моно- и дикарбоксилни) киселини. Продуктът не съдържа потенциално вредни вещества, като нитрити, амини и фосфати, което го прави екологично чист.



Артикул	Код
• LUKOIL Антифриз Long Life type G12+ CONCENTRATE, 1 L	02100101
• LUKOIL Антифриз Long Life type G12+ READY -37°C, 1 L	02100102
• LUKOIL Антифриз Long Life type G12+ READY -37°C, 4 L	02100201

ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ ЛУКОЙЛ

Специализирани препарати, предназначени за почистване на автомобилни стъкла и фарове. Представени са в два основни вида - летни и зимни.



Лятната течност за чистачки съдържа анионни повърхностноактивни вещества под 5%, 2-феноксietанол, багрило, аромат и деминерализирана вода. Тя осигурява изключителна ефективност на почистване на предното стъкло през летния сезон и защитава компоненти на автомобила, като чистачки, каросерия и уплътнения. Усъвършенстваната формула осигурява отлична почистваща сила, предпазва предното стъкло от водни капки, за да подобри видимостта при дъждовни условия, и ефективно премахва остатъци, следи от насекоми, маслени отлагания и други замърсявания, типични за лятното шофиране. Продуктът не оставя петна и цветни остатъци по повърхностите на автомобила след изпаряване.

Артикул	Код
• LUKOIL Лятна течност концентрат 1:10 HDPE, 1 L	02120101
• LUKOIL Лятна течност, готова за употреба PET, 3 L	02129601
• LUKOIL Лятна течност, готова за употреба Soft Pack, 3 L	02129602
• LUKOIL Лятна течност, готова за употреба HDPE, 4 L	02120201
• LUKOIL Лятна течност, готова за употреба PET, 5 L	02121901

Зимната течност за чистачки е на основата на етилов алкохол и оцветители. Тя осигурява защита на автомобилните компоненти – чистачки, каросерия, радиатор. Продуктът не оставя петна и не позволява отлагането на нечистотии. Усъвършенстваната формула осигурява отлична почистваща сила, като ефективно премахва лед, сняг и други замърсители по време на зимния сезон, като по този начин подобрява видимостта и безопасността в трафика, а също така и намалява коефициента на съпротивление на чистачките.



Артикул	Код
• LUKOIL Зимна течност концентрат -60°C HDPE, 1 L	02120102
• LUKOIL Зимна течност, готова за употреба до -20°C PET, 3 L	02129603
• LUKOIL Зимна течност, готова за употреба до -25°C Soft Pack, 3 L	02129604
• LUKOIL Зимна течност, готова за употреба до -25°C HDPE, 4 L	02120202
• LUKOIL Зимна течност, готова за употреба до -20°C PET, 5 L	02121902

ОБОРУДВАНЕ



За излагане на стоки можете допълнително да поръчате брандиран щанд **Genesis** със следната спецификация:

Материал: изцяло метална конструкция, издръжлива

Конструкция: разглобяема, 4 рафта и 1 резервоар на дъното за масло

Цветове и брандиране: черен, брандинг **Genesis**

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДРЕДБА НА АСОРТИМЕНТ

Подреждане по състав:

синтетични, полусинтетични и минерални масла.

След това по вискозитет:

0W20→0W30→0W40→5W30→5W40→10W40.

Подреждане по серия:

GENESIS, LUXE, STANDARD, SUPER.

Разположение на бутилките

(отляво надясно):

GENESIS – винаги поставяйте на нивото на очите.

Горни рафтове: започвайте с Avantgarde, Transmission, Moto, Geysar.

Долни рафтове:

Автохимия.





lubricants@lukoil.bg
+359 2 9174169